Technische Daten

MO-1000 & MO-2000OVP

max. 1500 Stiche/min

ANZAHL DER FÄDEN 2/3/4 Fäden

NADELN 1/2 Nadeln

NADELSYSTEM 130/705H

STICHLÄNGE max. 4 mm

ÜBERSTICHBREITE max. 9 mm

NÄHFUßLÜFTUNG zweistufig, max. 8 mm

LED-LICHT

NÄHGESCHWINDIGKEIT

DISPLAY nur bei MO-2000QVP

MAßE (B \times H \times T) 430 \times 650 \times 260 mm

GEWICHT (NUR MASCHINE)

9,0 kg



4-Faden-Overlock

robuste Naht zum Versäubern und Zusammennähen sämtlicher Materialien, besonders von dehnbaren Stoffen



3-Faden-Overlock schmal

garnsparende Versäuberungsnaht für alle Materialien



3-Faden-Flatlock

zum Versäubern und Zusammennähen von mittelschweren und dehnbaren Materialien, dekorativer Kantenabschluss



2-Faden-Flatlock schmal

zum Zusammennähen und Säumen von elastischen Materialien und als Dekonaht




Die Lufteinfädelung bei der MO-1000/2000 (*)
ist einfach genial. Das Einfädeln der Greifer
geht Ruck Zuck. Das Display der MO-2000QVP
ist ein treuer und zuverlässiger Begleiter bei
allen Nähprojekten.



MINIMARINA

3-Faden-Overlock breit

ideale Versäuberungsnaht für alle Stoffe



3-Faden-Rollsaum

dekorativer Kantenabschluss besonders für leichte bis mittelschwere Stoffe



2-Faden-Flatlock breit

zum Zusammennähen und Säumen von elastischen Materialien, extrem dehnbare Naht, besonders geeignet für Sportbekleidung und Unterwäsche



Für das perfekte Nähergebnis...

... mit der Kraft der Luft und nun

mit LCD-Display!

MO-1000 MO-20000VP





Romsdorier Allee 14 | 09247 Romsdori E-Mail: info@juki-naehmaschinen.de | www.juki-naehmaschinen.de Sie finden II IKI Nähmaschinen auch auf: 4 @ •

Wichtige Funktionen im Überblick LCD-Display der MO-2000QVP Mit dem LCD-Display der MO-2000QVP wird Overlocken noch übersichtlicher. Schnell und übersichtlich können Sie zwischen den Stichen und Einstellungen wechseln. Alle wichtigen Informationen sind mit einem Blick erkennbar.

Highlight sind unsere MO-1000/2000QVP Overlock-Maschinen mit der Kraft der Luft. dem Easy Threading System von JUkl.

Das absolute

Kein mühseliges und zeitintensives Einfädeln mehr.
Mit dem Easy Threading wird das Einfädeln der Greiferfäden
zum Kinderspiel. All Ihre Wünsche erfüllen die MO-1000/2000QVP:
das LED-Licht leuchtet Ihren Nähbereich perfekt aus, Sie können 2, 3
oder 4 Faden Overlocknähte anwenden ebenso natürlich Rollsäume.
Bei der MO-2000QVP ist das LCD-Display eine hilfreiche Unterstützung.
Schnell und einfach können Sie alle Einstellungen der OverlockNähte "ablesen" und sofort umsetzen.

JUKI – KOMPAKT, TOP PREISLEISTUNGSVERHÄLTNIS UND QUALITÄT!

Stichlängenverstellung und Differenzial

Kürzere oder längere Stiche, die Stichlänge kann stufenlos zwischen 1 mm und 4 mm eingestellt werden. Der Differenzialtransport verhilft zu einem perfekten Stofftransport bei elastischen Stoffen.

Easy-Threading

Mit der Kraft der Luft werden beide Greiferfäden eingefädelt. Einfach den gewünschten Greiferfaden in die Einfädelöffnung legen, Knopf drücken und wie von selbst schießt er durch die Greiferkanäle und kommt aus der Greiferspitze heraus.



Beide Nadeln sind dank dieser Technik schnell einzufädeln – angenehmes Arbeiten mit Nadel und Faden.



Schmalere oder breitere Nähte? Hierzu einfach die Schnittbreitenverstellung verwenden, eine Skala hilft die richtige Breite zu finden. Obermesser einfach mittels des kleinen Schalters ausschalten. Rollsaum nähen? Einfach den Hebel für die Kettelzunge zurückschieben.

Zubehörfach

Lästiges Šuchen nach dem Zubehör Ihrer Overlock-Maschine ist vorbei. Alles befindet sich gut sortiert an seinem Platz.

Abfallbehälter

Bei diesen Modellen ist sogar ein großer Abfallbehälter, der Garnreste und Stoffabschnitte hervorragend auffängt, im Lieferumfang enthalten. Ihre Arbeitsfläche bleibt so stets sauber und übersichtlich.