

Technische Daten

1/2 Nadeln

NADELN

NADELSYSTEM ELx705

STICHLÄNGE

max. 4 mm

ÜBERSTICHBREITE

max. 5 mm

NÄHFUßLÜFTUNG

Lüftung in 2 Stufen,

NÄHGESCHWINDIGKEIT

bis 1300 Stiche/min


LED-LICHT

MASE $(B \times H \times T)$

292 x 295 x 290 mm

GEWICHT (NUR MASCHINE)

7,4 kg



4-Faden-Overlock

robuste Naht zum Versäubern und Zusammennähen sämtlicher Materialien, besonders von



3-Faden-Overlock schmal

garnsparende Versäuberungsnaht für alle Materialien



3-Faden-Overlock breit

ideale Versäuberungsnaht für alle Stoffe



Overlock-Einsteigermaschine. Sie hat alles was das Nähherz höher schlagen lässt und ist einfach zu bedienen.



3-Faden-Flatlock

zum Versäubern und Zusammennähen von mittelschweren und dehnbaren Materialien, dekorativer Kantenabschluss



3-Faden-Rollsaum

umgelegt dekorativer Kantenabschluss besonders für leichte bis mittelschwere Stoffe



MO-50eN





E-Mail: info@juki-naehmaschinen.de | www.juki-naehmaschinen.de

